



Laden Sie das Zeltbuch herunter 

PREISLISTE

SCHÜTTGUTÜBERDACHUNG

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Kroftman bietet praktische Lösungen, um schnell Arbeits- oder Lagerflächen vor Ort zu schaffen. Unsere Überdachungen können sowohl auf Containern als auch auf Betonwänden montiert werden. Bei der Montage auf Beton kommen Betonanker zum Einsatz, sodass die Konstruktion stabil auf verschiedenen Betonblöcken steht. Auf diese Weise lassen sich Bunkersilos oder Fahrsilos errichten.

Eine Überdachung zwischen zwei Betonwänden ist eine hervorragende Möglichkeit, überdachte Flächen zu schaffen – zum Beispiel für die Lagerung von Schüttgut oder unterschiedlichen Abfallarten. Diese Lösung ist besonders in der Abfall- und Recyclingbranche sowie im industriellen Bereich sehr beliebt.

Zusätzlich sind verschiedene Optionen erhältlich, wie z. B. eine Rückwand oder eine Regenrinne, die zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen bieten.

Entdecken Sie die Effizienz und Vielseitigkeit unserer Überdachungen für Ihre spezifische Anwendung.

www.kroftman.com/de-de

- Direkt ab Lager lieferbar.
- Kostenloses Zeltbuch.
- Einfache Montage auf Betonwänden mit unseren Betonankern (Bild 1).
- Die Montage auf See- oder Bürocontainern ist ebenfalls möglich.
- Vollständig feuerverzinkte Stahlkonstruktion.
- Klare und ausführliche Montageanleitung.
- Je nach Modell ist unsere Abdeckung als 300 g/m² HDPE oder schwer entflammbares 610 g/m² PVC (EN-13501) erhältlich.
- Optional: Rückwand und Regenrinne (Bild 2 und 3).
- Windlast von 0,3 bis 0,78 kN/m² in Kombination mit Schneelast von 0,2 bis 0,5 kN/m² gemäß EN-13782.
- Die Plane ist in Weiß, Grün und Grau erhältlich (Grau nur in PVC) (Bild 4).
- Die Überdachungen von Kroftman sind in der Umweltliste 2025 aufgeführt und erfüllen in vielen Fällen die Fördervoraussetzungen.
- Strengere Umweltauflagen – etwa durch das novellierte WHG, die TA Luft 2021 und die AwSV – erhöhen den Druck auf Unternehmen, umweltrelevante Schüttgüter und Abfälle gesetzeskonform zu lagern. Kroftman-Überdachungen bieten dafür eine passende Lösung.



Bild 1



Bild 2




Bild 3




Bild 4

INDIVIDUELLE ABDECKUNGEN

Möchten Sie Ihren zusätzlichen Lagerraum oder Ihre mobile Werkstatt mit einem Logo oder einer Werbung versehen? Das kann! Erhöhen Sie die Außenwirkung und Sichtbarkeit Ihres Unternehmens. Machen Sie kostenlos Werbung für sich selbst oder das Projekt, an dem Sie arbeiten!

**LIEFERUNG
INNERHALB VON 3
WOCHEN MÖGLICH**



Möchten auch Sie Ihre Überdachung individuell gestalten? Fordern Sie ein Angebot an und wählen Sie auf unserer Website die Option „Logo-Aufdruck“.
Website: www.kroftman.com/de-de




Laden Sie das Zeltbuch herunter 




BREITE: 8 METER

Alle Preise zzgl. MwSt.



**RUNDBOGEN
DACH**



Verfügbare Längen	PVC-Plane	Verankerungssatz
6 meter	€ 3.010	€ 167
12 meter	€ 5.140	€ 292





Die Oberwand mit PVC-Plane ist eine praktische Erweiterung für Ihre Schüttgutüberdachung, mit der Sie die Rückseite einfach schließen können. Die Plane wird auf einem stabilen Rahmen montiert und schützt Ihre Lagerung vor Wind, Regen und anderen Witterungseinflüssen. So bleiben Materialien besser trocken und die Qualität Ihrer gelagerten Güter wird erhalten.

Oberwand

PVC-plane € 1.020

BREITE: 10 METER

Alle Preise zzgl. MwSt.



**RUNDBOGEN
DACH**

Verfügbare Längen	PVC-Plane	Verankerungssatz
12 meter	€ 6.940	€ 292
24 meter	€ 13.880	€ 584



Die Oberwand mit PVC-Plane ist eine praktische Erweiterung für Ihre Schüttgutüberdachung, mit der Sie die Rückseite einfach schließen können. Die Plane wird auf einem stabilen Rahmen montiert und schützt Ihre Lagerung vor Wind, Regen und anderen Witterungseinflüssen. So bleiben Materialien besser trocken und die Qualität Ihrer gelagerten Güter wird erhalten.


Oberwand

PVC-plane


€ 1.400

BREITE: 12 METER

Alle Preise zzgl. MwSt.



RUNDBOGEN DACH



Verfügbare Längen	PVC-Plane	Verankerungssatz
12 meter	€ 12.030	€ 229
24 meter	€ 24.060	€ 458




Die Oberwand mit PVC-Plane ist eine praktische Erweiterung für Ihre Schüttgutüberdachung, mit der Sie die Rückseite einfach schließen können. Die Plane wird auf einem stabilen Rahmen montiert und schützt Ihre Lagerung vor Wind, Regen und anderen Witterungseinflüssen. So bleiben Materialien besser trocken und die Qualität Ihrer gelagerten Güter wird erhalten.

Oberwand


PVC-plane € 2.870

BREITE: 12 METER

Alle Preise zzgl. MwSt.



SATTELDACH



Verfügbare Längen	PVC-Plane	Verankerungssatz
12 meter	€ 10.310	€ 229
24 meter	€ 20.620	€ 458




Die Oberwand mit PVC-Plane ist eine praktische Erweiterung für Ihre Schüttgutüberdachung, mit der Sie die Rückseite einfach schließen können. Die Plane wird auf einem stabilen Rahmen montiert und schützt Ihre Lagerung vor Wind, Regen und anderen Witterungseinflüssen. So bleiben Materialien besser trocken und die Qualität Ihrer gelagerten Güter wird erhalten.

Oberwand


PVC-plane	€ 1.010
-----------	---------

BREITE: 15 METER

Alle Preise zzgl. MwSt.



RUNDBOGEN DACH



Verfügbare Längen	PVC-Plane	Verankerungssatz
12 meter	€ 12.760	€ 229
24 meter	€ 25.520	€ 458




Die Oberwand mit PVC-Plane ist eine praktische Erweiterung für Ihre Schüttgutüberdachung, mit der Sie die Rückseite einfach schließen können. Die Plane wird auf einem stabilen Rahmen montiert und schützt Ihre Lagerung vor Wind, Regen und anderen Witterungseinflüssen. So bleiben Materialien besser trocken und die Qualität Ihrer gelagerten Güter wird erhalten.

Oberwand


PVC-plane € 3.320

BREITE: 15 METER

Alle Preise zzgl. MwSt.



SATTELDACH



Verfügbare Längen

PVC-Plane

Verankerungssatz

12 meter

€ 11.960

€ 229



Die Oberwand mit PVC-Plane ist eine praktische Erweiterung für Ihre Schüttgutüberdachung, mit der Sie die Rückseite einfach schließen können. Die Plane wird auf einem stabilen Rahmen montiert und schützt Ihre Lagerung vor Wind, Regen und anderen Witterungseinflüssen. So bleiben Materialien besser trocken und die Qualität Ihrer gelagerten Güter wird erhalten.

Oberwand

PVC-plane

€ 1.300

MONTAGE AUF BETON

Betonblöcke als Basis

Betonblöcke, auch bekannt als Legioblöcke, Megablöcke oder Stapelblöcke, bilden eine hervorragende Grundlage für unsere Überdachungen. Diese Elemente bieten verschiedene Vorteile:

- Schneller und einfacher Aufbau ohne Verbindungsmaterialien
- Geeignet für temporäre und permanente Anwendungen
- Leicht stapelbar und versetzbar
- Stabil auf einem ebenen, tragfähigen Untergrund
- Flexibel an individuelle Anforderungen anpassbar

Wichtige Hinweise zu Betonwänden

Für eine reibungslose Montage ist es entscheidend, die Wände in der richtigen Entfernung zueinander zu platzieren. Messen Sie sowohl am Boden als auch an der Oberseite der Betonwand, um Schrägstellungen zu vermeiden.

Die maximale Entfernung zwischen den Betonwänden für eine einzelne Überdachung:

Type	Abstand
CTA806	7,8 meter
CTA812	7,8 meter
CTA1012	9,8 meter

Achtung: Konsultieren Sie stets die technischen Zeichnungen für genaue Maße und Toleranzen, insbesondere wenn mehrere Überdachungen nebeneinander installiert werden.

Befestigung an der Wand

Die Basisschiene der Schüttgutüberdachung wird mit Betonankern an der Wand befestigt. Diese Option kann zu Ihrer Bestellung hinzugefügt werden. Für eine optimale Befestigung ist eine ebene Oberseite der Betonwand unerlässlich.

Weitere Tipps zur Montage auf Beton sowie Kundenbeispiele finden Sie auf unserer Inspirationsseite.



INTERESSE AN EINEM UNSERER PRODUKTE?

Schauen Sie sich unsere Website an
www.kroftman.com/de-de

Laden Sie das Zeltbuch herunter 