



Download het bouwboek 

PRIJSLIJST

BUNKERSILO OVERKAPPING

ALGEMENE INFORMATIE

Kroftman biedt praktische oplossingen om snel werk- of opslagruimte op locatie te creëren. Onze overkappingen kunnen zowel op containers als op betonwanden worden geplaatst. Montage op beton gebeurt met betonankers, zodat de constructie stevig op verschillende betonblokken staat. Zo creëer je bunkersilo's of sleufsilos.

Een overkapping tussen twee betonnen wanden is een uitstekende manier om overdekte ruimte te realiseren – bijvoorbeeld voor de opslag van bulkgoederen of diverse soorten afval. Deze toepassing is met name populair in de afval- en recyclingbranche en in de industriële sector.

Daarnaast zijn er extra opties beschikbaar, zoals een achterwand en een regengoot, die extra bescherming bieden tegen weersinvloeden.

Ontdek de efficiëntie en veelzijdigheid van onze overkapping voor uw specifieke toepassing.

www.kroftman.com/nl-nl


- Direct uit voorraad leverbaar.
- Gratis bouwboek.
- Eenvoudige montage op betonnen wanden met onze betonankers (afbeelding 1).
- Montage op zeecontainers of kantoorcontainers is ook mogelijk.
- Volledig gegalvaniseerde staalconstructie.
- Duidelijke en uitgebreide montagehandleiding.
- Afhankelijk van het model is het doek leverbaar in 300 g/m² HDPE of brandvertragend 610 g/m² PVC (EN-13501).
- Optioneel: achterwand en regengoot (afbeelding 2 en 3).
- Windbelasting van 0,3 tot 0,78 kN/m² in combinatie met sneeuwbelasting van 0,2 tot 0,5 kN/m² volgens EN-13782.
- Het doek is leverbaar in wit, groen en grijs (grijs alleen in PVC) (afbeelding 4).
- De overkappingen van Kroftman zijn opgenomen in de Milieulijst 2025 en voldoen in veel gevallen aan de subsidievoorwaarden.
- De nieuwe milieuregels (Bal) vragen om het afdekken van opslag in de hogere stuifklassen (zoals organisch afval, compost en granulaat). De overkappingen van Kroftman sluiten hier perfect op aan.




Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3



Afbeelding 4

CUSTOM COVERS

Je extra opslag of mobiele werkplaats voorzien van een logo of reclame? Dat kan! Verhoog de uitstraling en zichtbaarheid van je bedrijf. Maak gratis reclame voor jezelf of het project waar je aan werkt.

**LEVERING MOGELIJK
BINNEN 3 WEKEN**



Ook jouw bunkersilo overkapping personaliseren? Vraag een offerte aan en kies voor de optie "logo bedrukking" op onze website: www.kroftman.com/nl-nl




Download het bouwboek 




8 METER BREED

Alle prijzen zijn excl. btw



BOOGDAK



Beschikbare lengtes	PVC-zeil	Verankeringsset
6 meter	€ 3.010	€ 167
12 meter	€ 5.140	€ 292




De topgevel met PVC-zeil is een praktische uitbreiding voor je bunkersilo, waarmee je de achterzijde eenvoudig afsluit. Het zeil wordt op een stevig frame gemonteerd en beschermt je opslag tegen wind, regen en andere weersinvloeden. Zo blijven materialen beter droog en behoud je de kwaliteit van je opgeslagen goederen.

Topgevel


PVC-zeil € 1.020

10 METER BREED

Alle prijzen zijn excl. btw



BOOGDAK



Beschikbare lengtes	PVC-zeil	Verankeringsset
12 meter	€ 6.940	€ 292
24 meter	€ 13.880	€ 584




De topgevel met PVC-zeil is een praktische uitbreiding voor je bunkersilo, waarmee je de achterzijde eenvoudig afsluit. Het zeil wordt op een stevig frame gemonteerd en beschermt je opslag tegen wind, regen en andere weersinvloeden. Zo blijven materialen beter droog en behoud je de kwaliteit van je opgeslagen goederen.

Topgevel


PVC-zeil € 1.400

12 METER BREED

Alle prijzen zijn excl. btw



BOOGDAK



Beschikbare lengtes	PVC-zeil	Verankeringsset
12 meter	€ 12.030	€ 229
24 meter	€ 24.060	€ 458



De topgevel met PVC-zeil is een praktische uitbreiding voor je bunkersilo, waarmee je de achterzijde eenvoudig afsluit. Het zeil wordt op een stevig frame gemonteerd en beschermt je opslag tegen wind, regen en andere weersinvloeden. Zo blijven materialen beter droog en behoud je de kwaliteit van je opgeslagen goederen.


Topgevel

PVC-zeil


€ 2.870

12 METER BREED

Alle prijzen zijn excl. btw



ZADELDAK



Beschikbare lengtes	PVC-zeil	Verankeringsset
12 meter	€ 10.310	€ 229
24 meter	€ 20.620	€ 458




De topgevel met PVC-zeil is een praktische uitbreiding voor je bunkersilo, waarmee je de achterzijde eenvoudig afsluit. Het zeil wordt op een stevig frame gemonteerd en beschermt je opslag tegen wind, regen en andere weersinvloeden. Zo blijven materialen beter droog en behoud je de kwaliteit van je opgeslagen goederen.

Topgevel


PVC-zeil € 1.010

15 METER BREED

Alle prijzen zijn excl. btw



BOOGDAK



Beschikbare lengtes	PVC-zeil	Verankeringsset
12 meter	€ 12.760	€ 229
24 meter	€ 25.520	€ 458



De topgevel met PVC-zeil is een praktische uitbreiding voor je bunkersilo, waarmee je de achterzijde eenvoudig afsluit. Het zeil wordt op een stevig frame gemonteerd en beschermt je opslag tegen wind, regen en andere weersinvloeden. Zo blijven materialen beter droog en behoud je de kwaliteit van je opgeslagen goederen.


Topgevel

PVC-zeil


€ 3.320

15 METER BREED

Alle prijzen zijn excl. btw



ZADELDAK



Beschikbare lengtes

PVC-zeil

Verankeringsset

12 meter

€ 11.960

€ 229



De topgevel met PVC-zeil is een praktische uitbreiding voor je bunkersilo, waarmee je de achterzijde eenvoudig afsluit. Het zeil wordt op een stevig frame gemonteerd en beschermt je opslag tegen wind, regen en andere weersinvloeden. Zo blijven materialen beter droog en behoud je de kwaliteit van je opgeslagen goederen.

Topgevel

PVC-zeil

€ 1.300

MONTAGE OP BETON

Betonblokken als basis

Betonblokken, ook bekend als legioblokken, megablokken of stapelblokken, vormen een uitstekende basis voor onze overkappingen. Deze elementen bieden verschillende voordelen:

- Snelle en eenvoudige opbouw zonder hechtmaterialen
- Geschikt voor tijdelijke en permanente toepassingen
- Eenvoudig te stapelen en te verplaatsen
- Stabiel op een vlakke, dragende ondergrond
- Flexibel aan te passen aan jouw wensen

Aandachtspunten bij betonwanden

Voor een probleemloze montage is het cruciaal om de muren op de juiste afstand te plaatsen. Meet zowel op de ondergrond als aan de bovenzijde van de betonwand om scheefstand te voorkomen.

De maximale afstand tussen de betonnen muren voor een enkele opstelling:

Type	Afstand
CTA806	7,8 meter
CTA812	7,8 meter
CTA1012	9,8 meter

Let op: Raadpleeg altijd de tekeningen voor exacte afmetingen en toleranties, vooral bij meerdere overkappingen naast elkaar.

Bevestiging op de wand

De baserail van de bunkersilo overkapping wordt met betonankers aan de muur bevestigd. Deze optie kun je toevoegen aan je bestelling. Voor een optimale bevestiging is een vlakke bovenkant van de betonwand essentieel.

Meer tips voor plaatsing op beton en klantcases, bekijk onze inspiratie pagina.



INTERESSE IN EEN VAN ONZE PRODUCTEN?

Neem een kijkje op onze website

www.kroftman.com/nl-nl

Download het bouwboek 